CABLES

Kit 140 cables rígidos en U para protoboard con caja

Kit de 140 puentes rígidos de 22 AWG para protoboard, doblados a 90° y ordenados por largo en una caja organizadora



CARACTERÍSTICAS

- Calibre 22 AWG, con las puntas peladas y dobladas a 90° en los dos extremos
- 14 largos de 2 a 125 mm (2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 50, 75, 100 y 125 mm)
- Sin pin ni conector, se insertan directo en los agujeros de la protoboard y quedan planos sobre ella
- Varios colores para distinguir alimentación, tierra y señales
- Caja organizadora de 165 × 55 × 10 mm con compartimentos

APLICACIONES

- Puentes entre filas y rieles de protoboards de 400 y 830 puntos
- Circuitos de electrónica digital con compuertas lógicas
- Montajes de clase y de laboratorio con Arduino en protoboard
- Montajes que quedan armados por más tiempo, con el cableado plano sobre la protoboard

Precio, stock y compra en línea

Búscalo también en mechatronicstore.cl

ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

Este kit de cables rígidos en U consta de una caja organizadora que al interior contiene 140 cables de calibre 22 AWG con diversas longitudes y distintos colores. Poseen en sus extremos un doblez en 90° para facilitar la conexión en protoboard y proyectos de electrónica.

Con este kit evitarás tener que comprar un rollo de cable y comenzar a cortarlos a distintas medidas, además, la ventaja notable es que viene con varios colores para mantener un orden en el cableado de tus proyectos.



02 Contenido del paquete

Ítem	Cantidad
Puentes de 22 AWG en 14 largos	140
Caja organizadora	1

03 Preguntas frecuentes

¿Cómo se llaman estos cables y son los mismos Dupont macho macho de Arduino?

Se llaman puentes o jumpers rígidos para protoboard, y no son cables Dupont. Están hechos de alambre de 22 AWG, pelados y doblados a 90° en los dos extremos, sin pin ni conector. Se insertan directo en los agujeros de la protoboard, quedan planos sobre ella y unen filas y rieles. Para llegar desde la protoboard a un Arduino o a un módulo se usa un cable flexible con pin, como los cables macho macho Dupont.

¿Qué largos trae el kit?

Trae 140 puentes en 14 largos de 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 22, 25, 50, 75, 100 y 125 mm, 10 de cada largo. Los cortos unen filas cercanas y los de 50 a 125 mm unen puntos más alejados de la misma protoboard. Vienen ordenados por largo en una caja organizadora con compartimentos.

¿De qué calibre es el cable y para qué protoboard sirve?

El calibre es 22 AWG. Los puentes calzan en protoboards de paso estándar, como la protoboard de 830 puntos MB102 o la de 400 puntos. Vienen en varios colores para distinguir alimentación, tierra y señales.

¿Sirve como cable eléctrico macho macho de corriente o para un generador?

No. Es un kit para armar circuitos electrónicos en protoboard, con trozos de 2 a 125 mm sin enchufe ni terminal. Para la red de 220 V o un generador se necesita un cable eléctrico con sus enchufes.

04 Documentación y enlaces

Página del producto: Kit 140 cables rígidos en U para protoboard con caja en mechatronicstore.cl

05 Información del documento

Documento	FT C-206
Revisión	5
Fecha de emisión	28-11-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	04-10-2026	Primera edición
2	13-10-2026	Se actualizó: accesorios recomendados
3	18-10-2026	Se actualizó: accesorios recomendados
4	11-11-2026	Se actualizó: accesorios recomendados
5	28-11-2026	Se actualizó: accesorios recomendados

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA
RUT 76.954.614-6
Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl