

CAJAS Y CHASIS

Soporte de Placas PCB para Riel DIN

Soporte para montar una placa de circuito en un riel DIN de 35 mm, con 2 tornillos para fijar la placa.



DATOS CLAVE

SKU

E-008

Dimensiones

43 x 9,8 x 19 mm

Riel compatible

Riel DIN de 35 mm (TS 35)

Cantidad

2 por soporte

Diámetro

3 mm

Largo

8 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Riel compatible. DIN de 35 mm (TS 35)
- Contenido por unidad. 1 soporte y 2 tornillos negros de cabeza avellanada



Precio, stock y compra en línea

<https://www.mechatronicstore.cl/soporte-pcb-para-riel/>


ESCANEA EL CÓDIGO

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl

01 Descripción general

El soporte de placas PCB para riel DIN es una pieza de montaje que fija una placa de circuito ya armada a un riel DIN de 35 mm (TS 35), el estándar de los tableros eléctricos y de automatización. Se engancha en el riel y la placa se atornilla encima, sin perforar el tablero.

Se vende por unidad y cada una incluye 1 soporte con 2 tornillos autorroscantes. Es útil para montar placas de control, módulos y circuitos propios dentro de un tablero, de forma ordenada y fácil de retirar.



02 Especificaciones técnicas

Soporte

Parámetro	Valor
Dimensiones	43 x 9,8 x 19 mm
Agujeros de montaje	3, de 3,2 mm de diámetro, a igual distancia entre sí
Separación entre agujeros de los extremos	28,3 mm de borde a borde (25,1 mm entre centros)
Riel compatible	Riel DIN de 35 mm (TS 35)

Tornillos incluidos

Parámetro	Valor
Cantidad	2 por soporte
Tipo	Autorroscantes, con punta, negros, de cabeza avellanada
Diámetro	3 mm
Largo	8 mm

Contenido

Parámetro	Valor
Incluye	1 soporte y 2 tornillos
No incluye	Riel DIN ni placa

03 Aplicaciones

- Montar una placa de circuito propia en el riel DIN de un tablero de automatización
- Montar placas de interfaz con borneras o placas de control junto a regletas DIN, cuando sus agujeros calzan con los del soporte

04 Accesorios recomendados

Se agregan al carro desde la página del producto, en «También agregar».

Producto	SKU
Conector Terminal 2 Pines 5mm screw Con Tornillo Kf301-2	GC2-1

05 Preguntas frecuentes

¿Sirve para montar una placa en un riel DIN de 35 mm?

Sí. Se engancha en el riel DIN de 35 mm (TS 35) de los tableros eléctricos y de automatización, y la placa se atornilla encima. El riel no viene incluido.

¿Se vende por unidad o por par? ¿Qué trae?

Por unidad. Cada unidad trae 1 soporte y 2 tornillos autorroscantes, con punta, de 3 mm de diámetro y 8 mm de largo. La cantidad de soportes que necesitas depende del tamaño de tu placa. La placa con borneras y conector que aparece en una de las fotos no viene incluida.

¿Qué medidas tiene y a qué distancia van los agujeros?

Mide 43 x 9,8 x 19 mm. En la cara superior tiene 3 agujeros de 3,2 mm, a igual distancia entre sí, donde se atornilla la placa. Entre los de los extremos hay 28,3 mm de borde a borde, que equivalen a 25,1 mm entre centros.

¿Sirve para sujetar una placa mientras la sueldo?

No. Es una pieza de montaje que fija una placa ya armada a un riel DIN de 35 mm, dentro de un tablero. Para soldar se usa una tercera mano o una base de soldadura.

06 Documentación y enlaces

Página del producto: <https://www.mechatronicstore.cl/soporte-pcb-para-riel/>

07 Información del documento

Documento	FT E-008
Revisión	1
Fecha de emisión	09-10-2026
Fuentes	Página del producto en mechatronicstore.cl

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Cambios
1	09-10-2026	Primera edición

Los datos de esta ficha son de referencia y provienen de la página del producto. Pueden cambiar sin previo aviso. El precio, el stock y la versión vigente de esta ficha están en la página del producto.

Mechatronicstore SpA
RUT 76.954.614-6
Curicó, Chile

ventas@mechatronicstore.cl
WhatsApp +56 9 7616 7930
www.mechatronicstore.cl